

Manuale del preventivatore Infocar – meccanica

(aggiornamento del 14/12/2022)



ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

For the many
journeys in life

Sommario

1. Come accedere a Infocar	4
2. Identificazione e scelta del veicolo	5
3. Inserimento di un tagliando.....	6
4. Ricerca e inserimento di un ricambio.....	9
4.1. Selezione da Grafica	9
4.2. Selezione da Ricerca per codice o testo	11
5. Ricerca e inserimento di un servizio e altri ricambi generici.....	12
5.1. Inserimento Fluidi	13
5.2. Inserimento Ricambi	14
5.3. Inserimento Servizi	15
5.4. Inserimento Servizi di legge.....	16
6. Come modificare una riga di preventivo di ricambio.....	17
7. Cosa fare in assenza dei dati	19
7.1. Veicolo non identificato.....	19
7.2. Ricambio non presente.....	22
7.3. Tempario non presente.....	23

Il presente documento ha lo scopo di guidare il riparatore al corretto inserimento di un preventivo di meccanica sul Preventivatore Infocar.

Q P INFOCAR **Preventivo**
REPAIR

Cookie policy HELP
Build: 1.9.22192.240


- Veicolo**
- Cliente
- Preventivo
- Info Tecniche
- Stampe

Cliente/Azienda	<input type="text" value="SAOL SAOL"/>
Targa	<input type="text" value="FS411DX"/>
Marca *	<input type="text" value="CITROEN"/>
Modello *	<input type="text" value="C3 3A SERIE (B6'8) (09/16>"/>
Alimentazione	<input type="text" value="D"/> Kw <input type="text" value="55"/>
Immatricolazione *	<input type="text" value="31/07/2018"/>
Codice motore	<input type="text" value="BH02"/>
Versione *	<input type="text" value="BLUEHDI 75 S&S BER 5P/D/1560CC"/>
Km	<input type="text" value="99999"/>
Telaio	<input type="text" value="VF7SZB11W611503813"/>
Ultima revisione	<input type="text"/>




1. Come accedere a Infocar

Quando da Garage Click è stato fatto l'accesso al portale Saol 'Webmecc', tramite la sezione *Preventivo* è disponibile la funzione *Aggiungi al Preventivo*, quindi il link al *Preventivatore*



Tipo-carrozzi - B1-Bicicliste - C1-Carrozzi Costelliere - C2-Carrozzi Biciclette - HD-Honda - EV-Extra Spazio - EC-Extra Comfort

Si apre così il portale Infocar




2. Identificazione e scelta del veicolo

Quando il veicolo viene automaticamente riconosciuto dal programma (la targa viene correttamente abbinata al modello in banca dati), viene mostrata la seguente schermata, già compilata con Marca, Modello e Versione.



Premendo il pulsante PROSEGUI si accede alla sezione del *Preventivo* e i dati tecnici del veicolo sono riepilogati nella parte alta




3. Inserimento di un tagliando

Quando l'intervento da svolgere include un tagliando deve essere sempre usato il pulsante dedicato.



Tramite questo pulsante, si apre una finestra che propone schermate consecutive dove selezionare ulteriori dettagli:

- Tipologia - selezionare sempre 'Condizioni normali'



- Intervallo - selezionare dal menù l'intervallo coerente con i km e l'età del veicolo



Creazione Tagliando

Tagliando: CITROEN C3 3a Serie (B618) (09/16>) BlueHDi 75 S&S Ber 5p/d/1560cc - - BH02


Controllare i dati del veicolo e scegliere il 'Tagliando' da effettuare. Il servizio predispose il Tagliando secondo le specifiche della casa 'INDISPENSABILI' a non far decadere la Garanzia. Successivamente si potrà selezionare eventuali interventi di Manutenzione Aggiuntiva.

Km Data Imm. Mesi

Per il veicolo selezionato ed in base ai km inseriti è previsto il seguente:

Tagliando

- Manutenzione aggiuntiva - selezionare o deselezionare tra le voci disponibili, in funzione dell'intervallo dall'ultimo tagliando



Creazione Tagliando

Tagliando: CITROEN C3 3a Serie (B618) (09/16>) BlueHDi 75 S&S Ber 5p/d/1560cc - - BH02


Oltre agli interventi di Manutenzione Ordinaria previsti dal 'Tagliando', si possono aggiungere anche ulteriori interventi di Manutenzione, alcuni dei quali sono fortemente consigliati e già preselezionati.

Manutenzione aggiuntiva

- Ogni 24 mesi indipendentemente dal chilometraggio
- A 48 mesi indipendentemente dal chilometraggio e successivamente ogni 24 mesi
- Ogni 25000 km o 24 mesi
- Ogni 50000 km indipendentemente dai mesi
- Ogni 50000 km o 48 mesi
- A 100000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 25000 km
- A 125000 km or 48 mesi and e successivamente ogni 25000 km o 12 mesi
- A 150000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 25000 km
- Ogni 175000 km o 120 mesi

In questa schermata è presente il pulsante *Chiudi* per proseguire con l'inserimento di eventuali ulteriori righe di preventivo.

Qualora il programma rilevasse che il veicolo potrebbe montare filtri di tipo diverso, viene lasciato al Riparatore la selezione del filtro corretto.



Part Number	Descrizione	Prezzo(€)
<input type="checkbox"/> 1609428180	Filtro antipolline P/a/c auto/carbone	41,04
<input type="checkbox"/> 1609428080	Filtro antipolline	27,37
<input type="checkbox"/> 647990	Filtro antipolline P/a/c auto/antiallergico	51,3

Dopo la selezione viene abilitato il pulsante *Salva* che permette di accedere al riepilogo del preventivo inserito fino a quel momento.

Il preventivo mostrato include così la manodopera e i ricambi previsti per il tagliando selezionato.

Veicolo

Cliente

Preventivo

Info Tecniche

Stampe

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01					Ogni 50000 km indipendentemente dai mesi	0,40			
02					A 100000 km indipendentemente dai mesi ...	0,10			
03					Tagliando dei 100000 km oppure dei 48 mesi	1,00			
04					Ogni 25000 km o 24 mesi	0,10			
05		Sost	1,00		Additivo filtro antiparticolato diesel i				
06		Sost	1,00	1609428080	Filtro antipolline		27,37		27,37
07		Sost	1,00	1610693780	Filtro olio motore		20,83		20,83
08		Sost	3,80		OLIO MOTORE SAE 0W-30 Synth. (oem:...		7,50		28,50

Tagliando Ricambi Aggiungi Riga Elimina tutto Avanzate

Totale ore **1,60** Totale **76,70**

Dettaglio Voci

Ricambi	<input type="text" value="76,70"/>	Sc%	<input type="text"/>	<input type="text" value="76,70"/>
Varie	<input type="text"/>	Sc%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MDO	<input type="text" value="1,60"/> x <input type="text"/>	Sc%	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Materiale	<input type="text"/>	Smalt. rifiuti	<input type="text"/>	ES. Iva <input type="text"/>

Imponibile

Sc%

Tot. Imponibile

Iva

Arrot. **TOT.**

__default:arvalsaolias_test

Fonte Dati **Autodata**

CHIUDI

La presenza del simbolo i identifica una informazione tecnica che deve essere letta.

4. Ricerca e inserimento di un ricambio


L'inserimento dei ricambi deve essere fatto uno per volta, tramite il pulsante dedicato.

Attenzione: i ricambi previsti in sede di tagliando (olio e filtri) devono essere inseriti tramite la funzione *Tagliando*, salvo qualora il tagliando non preveda altri elementi: tali elementi aggiuntivi che il Riparatore ritiene di dover aggiungere devono essere inseriti tramite le istruzioni che seguono.



La finestra che compare permette due modalità di ricerca: tramite ricerca e selezione da Grafica e tramite Codice OE/Descrizione.

4.1. Selezione da Grafica



Nella sezione *Grafiche*, dalla lista di Categoria è possibile scegliere l'area del veicolo per visualizzare le grafiche e da qui scegliere il ricambio selezionando il disegno corrispondente.

Ponendo il cursore sul ricambio viene visualizzato il nome, e con un click il ricambio viene inserito nel riquadro inferiore.

Se il ricambio è previsto in più versioni, vengono elencate.

Sost	SR	OE	Descrizione	Lato	Data Listino	Listino
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9675660680	Motorino avviamento BOSCH		01/07/2022	563.58
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5802FG	Motorino avviamento		01/07/2022	506.89

Selezionando il pallino della colonna 'SR' (che indica solo l'operazione di stacco e riattacco) il preventivo viene compilato con il solo tempario ma non con il prezzo del ricambio.


Per caricare il ricambio nel preventivo è necessario selezionare il pallino della riga scelta, per la colonna 'Sost', così che il ricambio e la relativa manodopera siano inseriti nel preventivo (premendo il pulsante *Salva*).

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01		Sost	1,00	5802FG	Motorino avviamento	1,30	506,89		506,89

Tagliando Ricambi Aggiungi Riga Elimina tutto Avanzate Totale ore: 1,30 Totale: 506,89

Dettaglio Voci
 Ricambi: 506,89 Sc%: 506,89
 Varie: Sc%:
 MDO: 1,30 x Sc%:
 Materiale: Small. rifiuti: ES. Iva:
 Imponibile: 506,89
 Sc%:
 Tot. Imponibile: 506,89
 Iva:
 Arrot.: 506,89 TOT.

4.2. Selezione da Ricerca per codice o testo




The screenshot shows the 'Listino Ricambi Web' application. The search bar contains '5802fg'. The search results table has columns: Codice, Descrizione, Prezzo, and Lato. The first result is 'Motorino avviamento'. Below the table is a 'Corrispondenze' section with columns: Sost, SR, OE, Descrizione, Lato, Data Listino, and Listino. Two entries are shown:

Sost	SR	OE	Descrizione	Lato	Data Listino	Listino
●	●	9675660680	Motorino avviamento BOSCH		01/07/2022	563.58
●	●	5802FG	Motorino avviamento		01/07/2022	506.89

Nella sezione *Ricerca* è disponibile il campo di testo da compilare con:

- il codice del ricambio (es. 5802FG), per il quale deve essere selezionato per *Codice*, oppure
- il descrittivo del ricambio (es. MOTORINO AVVIAMENTO), per il quale deve essere selezionato per *Descrizione*

Dopo l'inserimento, si attiva la ricerca selezionando l'icona , e vengono mostrati i ricambi corrispondenti. La ricerca di un testo parziale o generico (es. MOTORINO) mostra una lista di corrispondenze tra cui selezionare quella di proprio interesse.



The screenshot shows the 'Listino Ricambi Web' application with the search bar containing 'motorin'. The search results table has columns: Codice, Descrizione, Prezzo, and Lato. The results are:

Codice	Descrizione	Prezzo	Lato
	Alzacristallo elettr. porta ant. con motorino		SX
	Alzacristallo elettr. porta ant. con motorino		SX
	Alzacristallo elettr. porta ant. con motorino		DX
	Alzacristallo elettr. porta ant. con motorino		DX
	Alzacristallo elettr. porta post. con motorino		SX
	Alzacristallo elettr. porta post. con motorino		DX
	Meccanismo tergilparabrezza con motorino		
	Motorino avviamento		

Se la ricerca per codice non dovesse restituire risultati, riprovare inserendo solo 3 caratteri dell'intero codice, poiché la banca dati potrebbe avere delle varianti o dei caratteri in più o in meno. La ricerca restituirà probabilmente molti più ricambi, ma dovrebbe includere anche quello di proprio interesse.

Tramite la selezione del ricambio desiderato, il ricambio viene indicato nella parte inferiore con relativo prezzo.

Corrispondenze						
Sost	SR	OE	Descrizione	Lato	Data Listino	Listino
●	●	: 9675660680	Motorino avviamento BOSCH		01/07/2022	563.58
●	●	: 5802FG	Motorino avviamento		01/07/2022	506.89

Click per visualizzare i ricambi selezionati Salva

Il caricamento nel preventivo avviene come per la ricerca per *Grafiche*, ovvero selezionando se il ricambio è da sostituire o solo smontare, quindi salvando la riga selezionata.

5. Ricerca e inserimento di un servizio e altri ricambi generici

Il pulsante *Aggiungi Riga* permette l'inserimento di quelle voci di spesa (ricambi o servizi) che non sono disponibili tramite i due precedenti pulsanti.



QP INFOCAR REPAIR Preventivo

CITROEN C3 3a Serie (B618) (09/16>) BlueHdi 75 S&S Ber 5p...
 Cod. motore: BH02 - Data Imm.: 07 - 2018 - Telaio: VF7SZ311333738053
 Targa: FS411111 Veicolo identificato

Cookie policy SAOL ID: [ID]


Build: 1.9.22192.240

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine

Totale ore: Totale:

Dettaglio Voci
 Ricambi: Sc%:
 Imponibile:
 Sc%:

5.1. Inserimento Fluidi



Inserimento

FLUIDI | RICAMBI | SERVIZI | SERVIZI DI LEGGE

Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			AD BLU VEICOLI > 35 Q.LI	0,50		0,50
1,00			Additivo FAP		5,00	
1,00			Additivo UREA/ Ad Blue	1,00		1,00
1,00			DETERGENTE VETRO	1,50		1,50
1,00			FLUIDO FRENI	9,00		9,00
1,00			LIQUIDO RAFFREDDAMENTO (BLU/ROSSO)	3,00		3,00
1,00			LUBRIFICANTE CAMBIO AUTOMATICO	15,00		15,00


Tipologia: Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:

Codice OE: Simm. Brand:

Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA Specifiche:

La tabella propone una lista di liquidi da poter selezionare (anche in base agli accordi dello specifico Riparatore con Arval).

Tramite il doppio clic si apre la finestra per indicare alcuni dati aggiuntivi (es. Brand, Quantità, Specifiche)



Inserimento

FLUIDI | RICAMBI | SERVIZI | SERVIZI DI LEGGE

Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			LUBRIFICANTE CAMBIO AUTOMATICO	15,00		15,00
1,00			LUBRIFICANTE CAMBIO MANUALE	9,00		9,00
1,00			LUBRIFICANTE DIFFERENZIALE	15,00		15,00
1,00			LUBRIFICANTE IDROGUIDA (servosterzo/idraulico)	9,00		9,00
1,00			OLIO MOTORE SAE 0W-30 Synth. (oem:PSA B71 2312)	7,50		7,50
1,00			TRACCIANTE	8,00		8,00
1,00			UREA AUTOVETTURE	1,00		1,00
1,00			UREA VEICOLI > 35 Q.LI	0,50		0,50


Tipologia: Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:

Codice OE: Simm. Brand:

Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA Specifiche:

Premendo *Salva* i dati vengono inseriti in preventivo.

5.2. Inserimento Ricambi




Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			BATTERIA V/RC(Ah) 12 (60-70)			
1,00		PILA1	PILA TELECOMANDO – cod. 2020 e 2025 (es. BMW, etc.)	8,00		8,00
1,00		PILA2	PILA TELECOMANDO – tutti i cod. (es. 2032, etc.)	2,00		2,00
1,00			SIGILLANTE	8,00		8,00

Tipologia: Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:
 Codice OE: Simm. Brand:
 Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA: Specifiche:
 Svuota Annulla Salva

La tabella propone una lista di ricambi da poter selezionare (anche in base agli accordi dello specifico Riparatore con Arval).

Tramite il campo *Codice OE* è possibile fare ulteriore ricerca per i codici non trovati tramite la funzione di ricerca *Ricambi*. Nel campo *Codice OE* va inserito il codice del ricambio, quindi spostando il cursore sul campo *Quantità* il programma verifica la correttezza del codice, proponendo il relativo descrittivo e prezzo. Può essere previsto di compilare anche *Quantità* e *Specifiche*, in base al tipo di ricambio scelto. Premendo *Salva* i dati vengono inseriti in preventivo.

5.3. Inserimento Servizi



Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00		MDOEX1	MANODOPERA EXTRA (motivare nelle note)			
1,00			ASSETTO RUOTA - CONVERGENZA	15,00		15,00
1,00			CODIFICA CHIAVI VEICOLI COMMERCIALI MEDI (60 QUI...	40,00		40,00
1,00			CODIFICA CHIAVI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERC...	30,00		30,00
1,00			DIAGNOSI (no spegnimento spia service)	20,00		20,00
1,00			IGIENIZZAZIONE	40,00		40,00
1,00			LAVAGGIO MOTORE COMPLETO	10,00		10,00

Tipologia: Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:
 Codice OE: Simm.: Brand:
 Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA: Specifiche:

La tabella propone una lista di servizi da poter selezionare (anche in base agli accordi dello specifico Riparatore con Arval).

Attenzione: la riga **MDOEX1 – MANODOPERA EXTRA (motivare nelle note)** deve essere selezionata per inserire un tempo di lavoro solo quando:

- la lavorazione ha richiesto del tempo non previsto dal tempario del costruttore (ad esempio: ricostruzione di un impianto elettrico, riparazione del rivestimento di un sedile ...)
- inserendo i ricambi tramite le funzioni *Ricambi* o *Aggiungi Riga* il programma non assegna un tempo

Quando il preventivo viene compilato con questo servizio, la pratica sul portale Saol deve includere nel campo *Note* la spiegazione del motivo dell'inserimento.

5.4. Inserimento Servizi di legge

Inserimento

FLUIDI | RICAMBI | **SERVIZI** | SERVIZI DI LEGGE

Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			SPESE REVISIONE PagoPA ESENTE IVA			
1,00			BOLLETTINO POSTALE REVISIONE	1,24		1,24
1,00			CONCESS. GOVERNATIVA AUTOVETTURA ESENTE IVA	10,20		10,20
1,00			CONCESS. GOVERNATIVA VEICOLI > 35 Q.LI ESENTE IVA	45,00		45,00
1,00			REVISIONE AUTOVETTURE	54,95		54,95
1,00			REVISIONE BOMBOLE METANO CNG-1 (ogni 4 anni) - B...	40,00		40,00
1,00			REVISIONE BOMBOLE METANO CNG-1 (ogni 4 anni) - TR...	80,00		80,00

Tipologia: Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:

Codice OE Simm. Brand

Quantità Tempo Prezzo Sconto Esente IVA Specifiche

Svuota Annulla Salva

La tabella propone una lista di servizi legati alla revisione da poter selezionare (anche in base agli accordi dello specifico Riparatore con Arval).

6. Come modificare una riga di preventivo di ricambio

Il programma ha impostate le quantità di ricambio e di manodopera nonché i prezzi di listino previsti dal Costruttore come da banca dati del fornitore, pertanto per alcuni ricambi non dovrebbe esserci l'esigenza di variare i dati impostati.

Qualora fosse necessario variare la quantità del ricambio o il suo tempo di manodopera, questa variazione deve essere fatta inserendo il ricambio non tramite la funzione *Ricambi* ma tramite *Aggiungi Riga*.

Infatti la funzione *Ricambi* propone ad esempio la sostituzione di quattro candele e la quantità non è modificabile.

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01		Sost	4,00	5960K6	Candeletta preriscaldamento	0,70	41,89		167,56

Modifica ✕

Tipologia: Ricambio Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:

Codice OE: 5960K6 Simm. ▼ Brand:

Descrizione: Candeletta preriscaldamento

Quantità: 4,00 Tempo: 0,70 Prezzo: 41,89 Sconto: 0 Esente IVA: Specifiche:

Elimina
Annulla
Salva

Usando la funzione *Aggiungi Riga*, senza selezionare una delle voci in tabella, deve essere compilato il campo *Codice OE*

Inserimento ✕

FLUIDI
RICAMBI
SERVIZI
SERVIZI DI LEGGE

Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			BATTERIA V/RC(Ah) 12 (60-70)			
1,00		PILA1	PILA TELECOMANDO – cod. 2020 e 2025 (es. BMW, etc.)	8,00		8,00
1,00		PILA2	PILA TELECOMANDO – tutti i cod. (es. 2032, etc.)	2,00		2,00
1,00			SIGILLANTE	8,00		8,00

Tipologia: Ricambio Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:


Codice OE: 5960K6 Simm. ▼ Brand:

Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA: Specifiche:

Svuota
Annulla
Salva

Quindi, spostandosi nel campo *Quantità*, il programma riconosce il codice e propone i dati, modificabili per quantità e per *Tempo* di manodopera (con valori inferiori).

Premendo *Salva* i dati vengono inseriti in preventivo.




The screenshot shows a software interface with two rows of input fields for a parts list. Each row contains fields for 'Codice OE', 'Simm.', 'Brand', 'Candeletta preriscaldamento', 'Quantità', 'Tempo', 'Prezzo', 'Sconto', 'Esente IVA', and 'Specifiche'. Below the input fields is a table with columns: '#', 'AM', 'Tp', 'Qnt', 'Codice Ricambio', 'Descrizione', 'Ore', 'Listino', '%', and 'Ordine'. Red arrows indicate the flow of data from the input fields to the table. A red arrow also points to the 'Salva' button in the second row.

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01			1,00	5960K6	Candeletta preriscaldamento	0,25	41,89		41,89

Attenzione: per modificare i numeri di *Quantità* e *Tempo* è necessario cancellare il numero (usando i tasti della tastiera **Canc** o **←**) e poi riscriverlo; se il numero è selezionato **0,50** e si prova a sovrascrivere, l'inserimento non funziona, per questo serve prima cancellare il numero e poi, una volta che la casella è vuota, è possibile scrivere il nuovo valore.

Si rende necessario ora intervenire manualmente per abbinare la targa al catalogo dei ricambi riferiti allo specifico veicolo.

La schermata che compare in seguito deve essere compilata nell'ordine dei campi dall'alto verso il basso. Premere PROSEGUI una volta che almeno tutti i campi obbligatori * sono stati compilati.



PINFOCAR REPAIR Preventivo HELP

Cookie policy Build:1.9.22175.237

Veicolo

Cliente/Azienda: SAOL SAOL
 Targa: GE864DC
 Marca: FIAT
 Modello: DUCATO FURGONE (6Y) (05/19>09/21<)
 Alimentazione: D Kw: 117
 Immatricolazione: 26/02/2021
 Codice motore: F1AGL4112
 Versione: 35 2.3 MJT (117KW) PLM-TM MAXI HEAVY DUT
 Km: 18923
 Telaio: ZFA25000002R76861
 Ultima revisione: 26/02/2021

* Campo obbligatorio

CAMBIA VEICOLO **PROSEGUI**

Attenzione: talvolta il codice motore comparso durante il primo tentativo di ricerca è disponibile in questa schermata, nella lista di *Codice motore*, in un formato diverso (es. prima schermata: '123456' ma in lista è indicato 'LH123.456') pertanto serve porre attenzione nella ricerca del codice corretto.

Se il codice motore proposto all'inizio e verificato anche sul libretto di circolazione non dovesse essere disponibile nella lista, è possibile proseguire con due modalità:

- Selezionare il codice motore che, da esperienza tecnica, corrisponde ad un veicolo simile; così facendo alcuni ricambi risulteranno comunque uguali (ad esempio il filtro abitacolo) e quindi saranno selezionabili, oltre che per codice, anche tramite grafica; altri ricambi (ad esempio il filtro olio) essendo specifici del motore non potranno essere selezionati tramite grafica;
- Selezionare un codice motore che per lettere o numeri sia simile a quello del veicolo; i ricambi dovranno essere cercati esclusivamente per codice tramite le funzioni *Ricambi* o *Aggiungi Riga*.

In entrambi i casi i dati strettamente legati al tagliando possono non essere corretti: i ricambi devono essere verificati (con quelli montati sul veicolo o chiedendo supporto al Costruttore o al Ricambista) e i tempari non sono disponibili (l'inserimento deve essere fatto sul singolo ricambio caricato).

Premendo il pulsante PROSEGUI il portale effettua ulteriore controllo della banca dati e potrebbe non trovare una giusta corrispondenza. In questo caso si apre la sezione *Preventivo* dove è necessario selezionare nuovamente i dati del veicolo dalle liste disponibili, con la stessa logica sopra indicata. Questa compilazione è fortemente legata ai dati della funzione 'Tagliando'.



**Il veicolo selezionato non ha un collegamento esatto con AutoData.
Si prega di completare manualmente la selezione.**

Marche (59)

Modelli (82)

Motorizzazione (0)

Cod. Motore (471)

Targa: GE804L Telaio: ZFA2500002R0000 Codice motore: -
 Prima immatricolazione: 26/02/2021 Ultima revisione: 26/02/2021

Motorizzazione	Codice Motore	kW (DIN CV) 1/min	Registrato per	Anno
----------------	---------------	-------------------	----------------	------

Terminata la compilazione sarà mostrato il veicolo identificato nel riquadro inferiore; selezionando il veicolo è necessario premere *Conferma* per validare quanto inserito e poter così accedere alla pagina di preventivazione.



**Il veicolo selezionato non ha un collegamento esatto con AutoData.
Si prega di completare manualmente la selezione.**

Marche (1)

Modelli (1)

Motorizzazione (1)

Cod. Motore (471)


Targa: GE804L Telaio: ZFA2500002R0000 Codice motore: -
 Prima immatricolazione: 26/02/2021 Ultima revisione: 26/02/2021

Motorizzazione	Codice Motore	kW (DIN CV) 1/min	Registrato per	Anno
2,3 MultiJet 160 4x2	F1AGL4112	118 (160) 3500		2019-2021

7.2. Ricambio non presente

Se la ricerca con la funzione 'Ricambio' per grafiche, codici o descrizioni non ha restituito risultati, e se la ricerca con la funzione 'Aggiungi Riga' inserendo il codice OE (corretto e correttamente inserito) non viene associato a un prezzo/tempo, è possibile inserire, tramite la funzione 'Aggiungi Riga', senza selezionare nessuna voce in tabella, lo stesso codice, aggiungendo la descrizione, la quantità e il prezzo di listino.


Questa condizione può capitare per le minuterie (pile del telecomando, rondelli, viteria ...)




Tipologia: Ricambio
 Tipo intervento: SR Sost Ricambio garanzia:
 Codice OE: A6079970345 Simm. Brand: guarnizione di scarico
 Quantità: 1,00 Tempo: Prezzo: 1,22 Sconto: Esente IVA: Specifiche:
 Svuota Annulla Salva

Attenzione: Il campo *Tempo* non è compilabile e quindi, se necessario indicare un tempo di lavoro, deve essere fatto l'inserimento tramite la voce MANODOPERA EXTRA (come da capitolo 'Inserimento Servizi').

Premendo *Salva* il programma richiede di assegnare al ricambio una 'Classe merceologica', ossia una tipologia di ricambio.



Classe Merceologica
 Classe.Merc:
 Errore
 Scegliere Classe Merceologica per Ricambio inserito.
 OK




Classe Merceologica
 Classe.Merc:
 PARAOLI, ANELLI
 ALZACRISTALLI
 AMMORTIZZATORI A MOLLE
 AVVISATORI ACUSTICI
 BATTERIE ALIMENTAZIONE
 BATTERIE TELECOMANDO
 BOBINE
 CANDELE
 CANDELETTE
 CATALIZZATORI E FAP
 CAVI CANDELE
 CINGHIE
 COMPONENTI RIGIDI (dumper, tenditori, galoppini)
 COMPRESSORI

Salvando la *Classe merceologica* selezionata e salvando poi tutti i dati inseriti, la riga viene aggiunta al preventivo.

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01		Sost	1,00	A6079970345	guarnizione di scarico		1,22		1,22

Per aggiungere uno sconto, è necessario fare doppio clic sulla riga presente in preventivo per poterla modificare: il campo sconto risulta ora compilabile.


7.3. Tempario non presente

Se tramite la funzione di inserimento  del ricambio con sostituzione ('Sost') il tempo di manodopera non è presente

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01		Sost	1,00	31499905	Serie pastiglie freni ant. P/disco freni 18...		144,00		144,00

il ricambio deve essere cancellato (doppio clic, poi 'Elimina') e l'inserimento deve essere fatto nuovamente ma tramite la funzione .

Nella finestra che si apre, senza selezionare nessuna voce in tabella, inserire nel campo *Codice OE* il *Codice Ricambio* apparso nell'inserimento precedente




The screenshot shows the 'Inserimento' window with the following details:

- Buttons: FLUIDI, RICAMBI, SERVIZI, SERVIZI DI LEGGE
- Table:

Q.ta	UM.	Codice OE	Descrizione	Listino	%Sc	Totale
1,00			AD BLU VEICOLI > 35 Q.LI	0,50		0,50
1,00			Additivo FAP		5,00	
1,00			Additivo UREA/ Ad Blue	1,00		1,00
1,00			DETERGENTE VETRO	1,50		1,50
1,00			FLUIDO FRENI	9,00		9,00
1,00			LIQUIDO RAFFREDDAMENTO (BLU/ROSSO)	3,00		3,00
1,00			LUBRIFICANTE CAMBIO AUTOMATICO	15,00		15,00
- Form fields:
 - Tipologia: Ricambio
 - Tipo intervento: SR Sost Ricambio in garanzia:
 - Codice OE: 31499905 (highlighted with a red box and arrow)
 - Simulazione: Brand:
 - Quantità: Tempo: Prezzo: Sconto: Esente IVA: Specifiche:
- Buttons: Svuota, Annulla, Salva

Spostando il cursore, il programma riconosce il codice e compila gli altri campi della descrizione e della quantità (valore di default 1, ma modificabile) e del prezzo di listino previsto per quel codice; il campo 'Tempo' è vuoto e deve essere compilato manualmente.



Premendo *Salva* la riga viene aggiunta al preventivo con i dati

#	AM	Tp	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	Ore	Listino	%	Ordine
01		Sost	1,00	31499905	<i>Serie pastiglie freni ant.</i>	0,70	144,00		144,00